МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039
Тел. (495) 539-21-66
Факс (495) 547-87-83
http://www.minpromtorg.gov.ru

13.12.2023 № 135217/11

На № _____ от _____

ООО «ПРОМ-СВЕТ»

ш. Революции, д. 102, лит. В, каб. 1,
г. Санкт-Петербург, 195279

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-СВЕТ» (ООО «ПРОМ-СВЕТ»);

Реквизиты заявления: от 29 ноября 2023 г. № 6767\2023;

ИНН 7806171149 ОГРН (ОГРНИП) 1157847181568;

Адрес местонахождения: 195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 102, лит. В, каб. 1;

Адреса местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 102, лит. Б, помещ. 3-Н, 5-Н (Кадастровый номер 78:11:0612202:1060);

195779, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 102, лит. В (Кадастровый номер 78:11:0612202:1029);

195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 102, к. 2, лит. В (Кадастровый номер 78:11:0612202:36);

188676, Ленинградская обл., Всеволожский м.р-н, Всеволожское г.п., г. Всеволожск, ул. Дизельная, д. 4 (Кадастровый номер 47:07:0000000:72884).

№	Наименование производимой промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК 034 2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты документа[1], содержащего требования к производимой промышленной продукции	Сведения об уровне радиоэлектронной продукции (при наличии)
1.	Светодиодный светильник Профи Нео 30 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
2.	Светодиодный светильник Профи Нео 40 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
3.	Светодиодный светильник Профи Нео 50 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
4.	Светодиодный светильник Профи Нео 60 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
5.	Светодиодный светильник Профи Нео 70 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
6.	Светодиодный светильник Профи Нео 80 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
7.	Светодиодный светильник Профи Нео 90 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
8.	Светодиодный светильник Профи Нео 100 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня

[1] Технические условия, стандарт организации, технологический регламент либо номер одобрения типа транспортного средства (одобрения типа шасси)

9.	Светодиодный светильник Профи Нео 110 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
10.	Светодиодный светильник Профи Нео 120 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
11.	Светодиодный светильник Профи Нео 130 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
12.	Светодиодный светильник Профи Нео 140 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
13.	Светодиодный светильник Профи Нео 150 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
14.	Светодиодный светильник Профи Нео 160 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
15.	Светодиодный светильник Профи Нео 170 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-201	Нет уровня
16.	Светодиодный светильник Профи Нео 180 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
17.	Светодиодный светильник Профи Нео 190 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
18.	Светодиодный светильник Профи Нео 200 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
19.	Светодиодный светильник Профи Нео 210 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
20.	Светодиодный светильник Профи Нео 220 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
21.	Светодиодный светильник Профи Нео 230 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня

22.	Светодиодный светильник Профи Нео 240 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
23.	Светодиодный светильник Профи Нео 250 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
24.	Светодиодный светильник Профи Нео 260 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
25.	Светодиодный светильник Профи Нео 270 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
26.	Светодиодный светильник Профи Нео 280 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
27.	Светодиодный светильник Профи Нео 290 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
28.	Светодиодный светильник Профи Нео 300 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
29.	Светодиодный светильник Профи Нео 310 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
30.	Светодиодный светильник Профи Нео 320 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
31.	Светодиодный светильник Профи Нео 330 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
32.	Светодиодный светильник Профи Нео 340 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
33.	Светодиодный светильник Профи Нео 350 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
34.	Светодиодный светильник Профи Нео 360 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня

35.	Светодиодный светильник Профи Нео 370 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
36.	Светодиодный светильник Профи Нео 380 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
37.	Светодиодный светильник Профи Нео 390 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
38.	Светодиодный светильник Профи Нео 400 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
39.	Светодиодный светильник Профи Нео 410 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
40.	Светодиодный светильник Профи Нео 420 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
41.	Светодиодный светильник Профи Нео 430 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
42.	Светодиодный светильник Профи Нео 440 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
43.	Светодиодный светильник Профи Нео 450 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
44.	Светодиодный светильник Профи Нео 460 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
45.	Светодиодный светильник Профи Нео 470 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
46.	Светодиодный светильник Профи Нео 480 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
47.	Светодиодный светильник Профи Нео 490 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня

48.	Светодиодный светильник Профи Нео 500 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
49.	Светодиодный светильник Профи Нео 510 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
50.	Светодиодный светильник Профи Нео 520 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
51.	Светодиодный светильник Профи Нео 530 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
52.	Светодиодный светильник Профи Нео 540 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
53.	Светодиодный светильник Профи Нео 550 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
54.	Светодиодный светильник Профи Нео 560 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
55.	Светодиодный светильник Профи Нео 570 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
56.	Светодиодный светильник Профи Нео 580 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
57.	Светодиодный светильник Профи Нео 590 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
58.	Светодиодный светильник Профи Нео 600 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
59.	Светодиодный светильник Профи Нео 30 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
60.	Светодиодный светильник Профи Нео 40 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня

61.	Светодиодный светильник Профи Нео 50 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
62.	Светодиодный светильник Профи Нео 60 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
63.	Светодиодный светильник Профи Нео 70 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
64.	Светодиодный светильник Профи Нео 80 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
65.	Светодиодный светильник Профи Нео 90 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356	Нет уровня
66.	Светодиодный светильник Профи Нео 100 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
67.	Светодиодный светильник Профи Нео 110 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
68.	Светодиодный светильник Профи Нео 120 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
69.	Светодиодный светильник Профи Нео 130 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
70.	Светодиодный светильник Профи Нео 140 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
71.	Светодиодный светильник Профи Нео 150 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
72.	Светодиодный светильник Профи Нео 160 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
73.	Светодиодный светильник Профи Нео 170 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня

74.	Светодиодный светильник Профи Нео 180 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
75.	Светодиодный светильник Профи Нео 190 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
76.	Светодиодный светильник Профи Нео 200 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
77.	Светодиодный светильник Профи Нео 210 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
78.	Светодиодный светильник Профи Нео 220 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
79.	Светодиодный светильник Профи Нео 230 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
80.	Светодиодный светильник Профи Нео 240 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
81.	Светодиодный светильник Профи Нео 250 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
82.	Светодиодный светильник Профи Нео 260 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
83.	Светодиодный светильник Профи Нео 270 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
84.	Светодиодный светильник Профи Нео 280 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
85.	Светодиодный светильник Профи Нео 290 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
86.	Светодиодный светильник Профи Нео 300 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356	Нет уровня

87.	Светодиодный светильник Профи Нео 310 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
88.	Светодиодный светильник Профи Нео 320 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
89.	Светодиодный светильник Профи Нео 330 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
90.	Светодиодный светильник Профи Нео 340 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
91.	Светодиодный светильник Профи Нео 350 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
92.	Светодиодный светильник Профи Нео 360 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
93.	Светодиодный светильник Профи Нео 370 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
94.	Светодиодный светильник Профи Нео 380 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
95.	Светодиодный светильник Профи Нео 390 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
96.	Светодиодный светильник Профи Нео 400 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
97.	Светодиодный светильник Профи Нео 410 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
98.	Светодиодный светильник Профи Нео 420 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
99.	Светодиодный светильник Профи Нео 430 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня

100	Светодиодный светильник Профи Нео 440 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
101	Светодиодный светильник Профи Нео 450 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
102	Светодиодный светильник Профи Нео 460 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
103	Светодиодный светильник Профи Нео 470 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
104	Светодиодный светильник Профи Нео 480 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
105	Светодиодный светильник Профи Нео 490 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
106	Светодиодный светильник Профи Нео 500 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
107	Светодиодный светильник Профи Флэт 10 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
108	Светодиодный светильник Профи Флэт 20 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
109	Светодиодный светильник Профи Флэт 30 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
110	Светодиодный светильник Профи Флэт 40 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
111	Светодиодный светильник Профи Флэт 50 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
112	Светодиодный светильник Профи Флэт 60 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня

113	Светодиодный светильник Профи Флэт 70 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
114	Светодиодный светильник Профи Флэт 80 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
115	Светодиодный светильник Профи Флэт 90 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
116	Светодиодный светильник Профи Флэт 100 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
117	Светодиодный светильник Профи Флэт 110 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
118	Светодиодный светильник Профи Флэт 120 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
119	Светодиодный светильник Профи Флэт 130 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
120	Светодиодный светильник Профи Флэт 140 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
121	Светодиодный светильник Профи Флэт 150 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
122	Светодиодный светильник Профи Флэт 160 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
123	Светодиодный светильник Профи Флэт 170 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
124	Светодиодный светильник Профи Флэт 180 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
125	Светодиодный светильник Профи Флэт 190 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня

126	Светодиодный светильник Профи Флэт 200 L	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
127	Светодиодный светильник Профи Флэт 10 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
128	Светодиодный светильник Профи Флэт 20 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
129	Светодиодный светильник Профи Флэт 30 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
130	Светодиодный светильник Профи Флэт 40 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
131	Светодиодный светильник Профи Флэт 50 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
132	Светодиодный светильник Профи Флэт 60 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
133	Светодиодный светильник Профи Флэт 70 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
134	Светодиодный светильник Профи Флэт 80 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
135	Светодиодный светильник Профи Флэт 90 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
136	Светодиодный светильник Профи Флэт 100 М	27.40.25.123	9405 11 003 3	ТУ 27.40.25-025-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
137	Светодиодный светильник Прожектор Нео 50 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
138	Светодиодный светильник Прожектор Нео 60 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня

139	Светодиодный светильник Прожектор Нео 70 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
140	Светодиодный светильник Прожектор Нео 80 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
141	Светодиодный светильник Прожектор Нео 90 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
142	Светодиодный светильник Прожектор Нео 100 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
143	Светодиодный светильник Прожектор Нео 110 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
144	Светодиодный светильник Прожектор Нео 120 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
145	Светодиодный светильник Прожектор Нео 130 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
146	Светодиодный светильник Прожектор Нео 140 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
147	Светодиодный светильник Прожектор Нео 150 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
148	Светодиодный светильник Прожектор Нео 160 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
149	Светодиодный светильник Прожектор Нео 170 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
150	Светодиодный светильник Прожектор Нео 180 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
151	Светодиодный светильник Прожектор Нео 190 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня

152	Светодиодный светильник Прожектор Нео 200 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
153	Светодиодный светильник Прожектор Нео 210 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
154	Светодиодный светильник Прожектор Нео 220 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
155	Светодиодный светильник Прожектор Нео 230 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
156	Светодиодный светильник Прожектор Нео 240 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
157	Светодиодный светильник Прожектор Нео 250 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
158	Светодиодный светильник Прожектор Нео 260 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
159	Светодиодный светильник Прожектор Нео 270 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
160	Светодиодный светильник Прожектор Нео 280 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
161	Светодиодный светильник Прожектор Нео 290 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
162	Светодиодный светильник Прожектор Нео 300 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
163	Светодиодный светильник Плазма Нео 310 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
164	Светодиодный светильник Плазма Нео 320 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня

165	Светодиодный светильник Плазма Нео 330 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
166	Светодиодный светильник Плазма Нео 340 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
167	Светодиодный светильник Плазма Нео 350 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
168	Светодиодный светильник Плазма Нео 360 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
169	Светодиодный светильник Плазма Нео 370 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
170	Светодиодный светильник Плазма Нео 380 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
171	Светодиодный светильник Плазма Нео 390 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
172	Светодиодный светильник Плазма Нео 400 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
173	Светодиодный светильник Плазма Нео 410 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
174	Светодиодный светильник Плазма Нео 420 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
175	Светодиодный светильник Плазма Нео 430 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
176	Светодиодный светильник Плазма Нео 440 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
177	Светодиодный светильник Плазма Нео 450 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня

178	Светодиодный светильник Плазма Нео 500 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
179	Светодиодный светильник Плазма Нео 460 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
180	Светодиодный светильник Плазма Нео 470 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
181	Светодиодный светильник Плазма Нео 480 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
182	Светодиодный светильник Плазма Нео 490 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
183	Светодиодный светильник Плазма Нео 500×4 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
184	Светодиодный светильник Плазма Нео 510 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
185	Светодиодный светильник Плазма Нео 520 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
186	Светодиодный светильник Плазма Нео 530 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
187	Светодиодный светильник Плазма Нео 540 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
188	Светодиодный светильник Плазма Нео 550 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
189	Светодиодный светильник Плазма Нео 560 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
190	Светодиодный светильник Плазма Нео 570 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня

191	Светодиодный светильник Плазма Нео 580 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
192	Светодиодный светильник Плазма Нео 590 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
193	Светодиодный светильник Плазма Нео 600 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
194	Светодиодный светильник Плазма Нео 610 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
195	Светодиодный светильник Плазма Нео 620 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
196	Светодиодный светильник Плазма Нео 630 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
197	Светодиодный светильник Плазма Нео 640 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
198	Светодиодный светильник Плазма Нео 650 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
199	Светодиодный светильник Плазма Нео 660 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
200	Светодиодный светильник Плазма Нео 670 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
201	Светодиодный светильник Плазма Нео 680 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
202	Светодиодный светильник Плазма Нео 690 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
203	Светодиодный светильник Плазма Нео 700 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня

204	Светодиодный светильник Плазма Нео 710 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
205	Светодиодный светильник Плазма Нео 720 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
206	Светодиодный светильник Плазма Нео 730 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
207	Светодиодный светильник Плазма Нео 740 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
208	Светодиодный светильник Плазма Нео 750 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
209	Светодиодный светильник Плазма Нео 760 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
210	Светодиодный светильник Плазма Нео 770 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
211	Светодиодный светильник Плазма Нео 780 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
212	Светодиодный светильник Плазма Нео 790 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
213	Светодиодный светильник Плазма Нео 800 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
214	Светодиодный светильник Плазма Нео 810 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
215	Светодиодный светильник Плазма Нео 820 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
216	Светодиодный светильник Плазма Нео 830 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня

217	Светодиодный светильник Плазма Нео 840 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
218	Светодиодный светильник Плазма Нео 850 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
219	Светодиодный светильник Плазма Нео 860 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
220	Светодиодный светильник Плазма Нео 870 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
221	Светодиодный светильник Плазма Нео 880 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
222	Светодиодный светильник Плазма Нео 890 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
223	Светодиодный светильник Плазма Нео 900 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
224	Светодиодный светильник Плазма Нео 1000 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
225	Светодиодный светильник Плазма Нео 1000 ×9 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
226	Светодиодный светильник Плазма Нео 1050 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
227	Светодиодный светильник Плазма Нео 1080 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
228	Светодиодный светильник Плазма Нео 1100 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
229	Светодиодный светильник Плазма Нео 1120 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня

230	Светодиодный светильник Плазма Нео 1150 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
231	Светодиодный светильник Плазма Нео 1200 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
232	Светодиодный светильник Плазма Нео 1250 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
233	Светодиодный светильник Плазма Нео 1300 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
234	Светодиодный светильник Плазма Нео 1320 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня
235	Светодиодный светильник Плазма Нео 1350 М	27.40.33.130	9405 42 001 9	ТУ 27.40.33-027-11121356-2020, ГОСТ IEC 60598-1-2013	Нет уровня

Реквизиты и срок действия документа, подтверждающего производство заявленной продукции: сертификат о происхождении товара форма СТ-1 № 3154000107 от 4 декабря 2023 г.

Срок действия: заключение действительно в течение 3 лет со дня его выдачи.

Директор Департамента
радиоэлектронной промышленности Ю.В. Плясунов

Т.Р. Рустамханова
тел.: 8(495) 870-29-21 (доб. 28548,29129).

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Минпромторга России.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 765267DB191EE4C0C25BADC245184717
Кому выдан: Плясунов Юрий Владимирович
Действителен: с 03.05.2023 до 26.07.2024